



T. C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TR MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE



BİLDİRİM
(COMMUNICATION)

Yönetmelik no: 67.01 e uygun olarak bir LPG ekipmanın

Of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67.01

İlgisi (Concerning):

- Onay verildi (*Approval Granted*)
- Onay kapsamı genişletildi (*Approval Extended*)
- Onay reddedildi (*approval refused*)
- Onay geri çekildi (*approval withdrawn*)
- İmalatı tamamen durduruldu (*Production definitely discontinued*)

Onay No : 67 R-01 0050

(Approval No) : 67 R-01 0050

Kapsam Genişletme No: 05

(Extension No): 05

1. Tasarlanan LPG Donanımı / LPG equipment considered :

Tank: 200 mm yükseklikli Özel şekilli (Simit) tip, LPG Otogaz Tankı / Sınıf: 1

Container: 200 mm's heigh special shape (toroidal)type LPG Auto Gas Container / Class1

Tanka bağlanılan aksesuarların konfigürasyonu bu kısmın 1 nolu ekinde bulunmaktadır.

Container including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this annex.

~~%80 Dolum Kesme Valfi / 80% Stop Valve:~~

~~Seviye Göstergesi / Level Indicator:~~

~~Basınç Tahliye Valfi (Boşaltma Valfi) / Pressure Relief Valve (Discharge Valve):~~

~~Basınç Tahliye Cihazı / Pressure Relief Device~~

~~Aşırı Akış Valfi Uzaktan Kumandalı Servis Valfi / Remotely controlled Service Valve with Acces Flow Valve:~~

~~LPG Yakıt Pompası Var / Yok / With / Without LPG fuel pump:~~

~~Aşağıdaki aksesuarlardan oluşan çoklu valf / Multivalve, including the following accesories.~~

~~Gaz sızdırmaz mahfaza / Gas tight housing:~~

~~Güç kaynağı bureau (Pompa/aktuatörler) / Power supply bushing (pump/actuators):~~

~~Yakıt Pompası / Fuel Pump:~~

~~Gazlaştırıcı / Basınç regülatörü / Vaporiser / pressure regulator:~~

~~Kapama valfi / Shut-off valve:~~

~~Geri dönüşsüz valf / Non-return valve:~~

~~Gaz borusu basınç tahliye valfi / Gas tube pressure relief valve:~~

~~Servis rakoru / Service coupling:~~

~~Esnek hortum / Flexible hose~~

~~Uzaktan doldurma noktası / Remote filling unit:~~

~~Gaz enjeksiyon cihazı veya enjektör / Gas injection devices or injector:~~

~~Yakıt rayı / Fuel rail:~~

~~Gaz dozaj ünitesi / Gas dosage unit~~

~~Mikser / Gas mixing piece~~

~~Elektronik kontrol ünitesi / Electronic control unit:~~

~~Basınç / sıcaklık sensörü / Pressure / temperature sensor:~~

~~LPG filtre ünitesi / LPG filter unit:~~



Onay No : 67 R-01 0050
(Approval No) : 67 R-01 0050

Kapsam Genişletme No: 05
(Extension No): 05

2. Ticari İsim ve Markası: T.M.S, AMS
Trade Name or Mark:

3. Üreticinin Adı ve Adresi:

Manufacturer's Name and Address:

TUĞRA MAKİNA TAKIM TEZGAHLARI VE MADENİ EŞYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No:18 Kayseri/TÜRKİYE

4. Üretici temsilcisinin adı ve adresi, varsa: --

If applicable, name and address of manufacturer's representative :--

5. Onay istek nedeni : ECE-R 67.01 Uygunluk

Submitted for approval on : Concerning on ECE-R 67.01

6. Onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servis:

Technical service responsible for conducting approval tests:

Türk Standartları Enstitüsü

Necatibey Cad. No:112 06100 - Bakanlıklar/ANKARA

7. Bu servis tarafından verilen raporun tarihi: 04.11.2010

Date of report issued by that service:

8. Bu servis tarafından verilen raporun numarası: TSE.06.R67.01.0111.02

Number of report issued by that service:

9. Onay verildi / Reddedildi / Kapsam genişletildi / Geri çekildi

—Approval granted / Refused / Extended / Withdrawn

10. Kapsam genişletilmesinin neden(ler)i (varsa): Multivalf eklemesi

Reason(s) of extension (if applicable): Adding multivalve

11. Yer : ANKARA

Place:

12. Tarih: 25.11.2010

Date:

13. İmza:

Signature: .



14. Onay başvurusu veya uzatılması ile ilgili dosyalanan dokümanlar talep üzerine temin edilebilir.

The documents filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.



Onay No: 67 R-01 0050

(Approval No): 67R-01 0050

Kapsam Geniřletme No: 05

(Extension No): 05

Ek 1 (Sadece Tanklar)

Appendix 1 (containers only)

1. Tanka ait temel karakteristik özellikler (Konfigürasyon 00) :

Container characteristics from the parent container (configuration 00):

- (a) Ticari isim ya da markası : T.M.S. , AMS
Trade name or mark :
- (b) Şekil : Özel Şekilli (Simit)
Shape : Special Shape
- (c) Malzeme : P 245 NB
Material :
- (d) Ağız : Tek Delikli
Openings : One metal ring opening
- (e) Sac Kalınlığı : 3,5 mm
Wall thickness :
- (f) Çap (Silindirik tanklarda) : Uygulanmıyor
Diameter (cylindrical container) : Not applicable
- (g) Yükseklik (Özel şekilli tanklarda): 200mm
Height (special container shape) :
- (h) Dış yüzey alanı : Bakınız Tablo 2
External surface : See Table 2
- (i) Tanka bağlanmış aksesuarların konfigürasyonu: Bakınız Tablo 1
Configuration of accessories fitted to container: See Table 1

Tablo 1 / table 1

No	Aksesuar Item	Tip Type	Onay No Approval No	Kapsam Geniřletme No Extension No
a)	% 80 Dolum kesme valfi %80 Stop Valve			
b)	Seviye göstergesi Level indicator			
c)	Basınç tahliye valfi Pressure relief valve			
d)	Aşırı akış valfi uzaktan kumandalı servis valfi Remotely controlled service valve with excess valve			
e)	Yakıt pompası Fuel Pump			
f)	Çoklu valf Multi-valve	BRC EUROPA	E13 67R-01 0004	00
g)	Gaz sızdırmaz mahfaza Gas-tight housing	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00
h)	Güç kaynağı burcu Power supply bushing			
i)	Geri dönüşsüz valf Non return valve			
j)	Basınç tahliye cihazı Pressure relief device			



Onay No: 67 R-01 0050
(Approval No): 67 R- 01 0050

Kapsam Geniřletme No: 05
(Extension No): 05

2. Tank aile listesi:

List of the container family:

Tank aile listeleri ap, kapasite, dıř yzey alanı ve tanka monte edilebilen uygun aksesuarların konfigrasyon(larını) gsterir.

The lists of the container family indicate the diameter, capacity, external surface and the possible configuration(s) of the accessories fitted the container.

Tablo 2 / table 2

No	Tip Type	ap / Ykseklik Diameter / Height mm	Kapasite Capacity Ltr.	Dıř yzey alanı External surface Cm ²	Aksesuarların konfigrasyonu Configuration of accessories (codes) ¹
01	Toroidal 200	200	30-55	6511-9594	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11,12,13,14,16,17,18,19

3. Tanka monte edilebilen uygun aksesuar konfigrasyonlarının listeleri:

Lists of the possible configurations of accessories fitted to the container:

Test edilmiř aksesuarların konfigrasyonundan (kod 00) farklı olan ve tank tipine monte edilebilen uygun aksesuarların listesini belirtin. Kendi konfigrasyon kodu belirtilen btn aksesuarları tip, onay numarası ve kapsam geniřletme numarası ile gsteriniz.

Specify a list of the possible accessories, which differ from the tested configuration of accessories (code 00) and which may be fitted to the type of container. Specify for all accessories, type, approval number and extension number, indicating its own configuration code.

Tablo3 / table3

No	Aksesuarlar Accessories	Tip Type	Onay Numarası Approval No	Kapsam Geniřletme No Extension no	Aksesuarların konfigrasyonu Configuration of accessories (code)
a	oklu valf Multi-valve	BRC EUROPA	E13 67R-01 0004	00	00
	Gaz sızdırmaz mahfaza Gas-tight housing	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
b	oklu valf Multi-valve	Tomasetto AT 02	E8 67R-01 03018	00	01
	Gaz sızdırmaz mahfaza Gas-tight housing	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
c	oklu valf Multi-valve	Lovato MV305	E4 67R-01 0194004	09	02
	Gaz sızdırmaz mahfaza Gas-tight housing	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
d	oklu valf Multi-valve	Ceodeux 070067	E2 67R-01 00013	01	03
	Gaz sızdırmaz mahfaza Gas-tight housing	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
e	oklu valf Multi-valve	Tartarini MV02	E13 67R-01 0192	02	04
	Gaz sızdırmaz mahfaza Gas-tight housing	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
f	oklu valf Multi-valve	Emer	E3 67R-01 58416	04	05
	Gaz sızdırmaz mahfaza Gas-tight housing	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
g	oklu valf Multi-valve	Landi Renzo LR R67	E13 67R-01 0144	00	06

	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
h	Çoklu valf Multi-valve	Landi MV01	E13 67R-01 0129	00	07
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
i	Çoklu valf Multi-valve	Voltran	E37 67R-01 0007	01	08
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
j	Çoklu valf Multi-valve	Polgas	E20 67R-01 0512	00	09
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
k	Çoklu valf Multi-valve	FEMA	E37 67R-01 0047	00	10
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
l	Çoklu valf Multi-valve	Landi Renzo AT 02	E8 67R-01 03018	18	11
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
m	Çoklu valf Multi-valve	Tartarini AT 02	E8 67R-01 03018	14	12
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
n	Çoklu valf Multi-valve	OMB B1	E13 67R-01 0188	06	13
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
o	Çoklu valf Multi-valve	MILANO ED-01	E8 67R-01 3988	01	14
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
p	Çoklu valf Multi-valve	BRC MV Europa	E13 67R-01 0004	03	15
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
r	Çoklu valf Multi-valve	Lovato MV305	E4 67R-01 94004	14	16
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
s	Çoklu valf Multi-valve	OMB	E4 67R-01 0238	01	17
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
j	Çoklu valf Multi-valve	Romano MVR/2000VSETF	E13 67R-01 0134	00	18
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	
k	Çoklu valf Multi-valve	OMVL AT 02	E8 67R-01 3018	11	19
	Gaz sızdırmaz mahfaza <i>Gas-tight housing</i>	t.m.s. Optional	E37 67R-01 0018	00	

¹ Kod 00 ve kullanılabilirse tablo 3'ten aynı kodlar.
Code 00 and if applicable, same code(s) from table 3